



Betriebsanweisung ALGEN STAR EXTRA

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0029
Seite 1 von 3

Datum:
02.07.2011

Arbeitsbereich, Tätigkeit



C Ätzend



N Umweltgefährlich

Flüssiges Reinigungsmittelkonzentrat zur Herstellung von Gebrauchslösungen durch Vermischen mit Leitungswasser.

Zur Reinigung von Algen besetzten Untergründen

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Konzentrat.

Vor Beginn der Tätigkeit muß eine entsprechende Gebrauchslösung hergestellt werden.

Die Herstellung der Gebrauchslösung erfolgt durch Mischen einer kleinen Menge des Konzentrates mit Leitungswasser. Das eingesetzte Leitungswasser sollte sauber und von Trinkwasserqualität sein.

Bitte beachten das nur soviel Gebrauchslösung angemischt wird wie auch benötigt.

Bei Gebrauchslösung die lange gelagert wird, kann die Reinigungswirkung mit der Zeit nachlassen.

Arbeitsschritte zum Herstellen der Gebrauchslösung:

- 1.) Legen Sie fest wieviel Liter Gebrauchslösung Sie ansetzen möchten.
- 2.) Legen Sie fest welche Verdünnung und Einwirkzeit Sie wünschen.
- 3.) Stellen Sie die gewünschte Mischung her, indem Sie die benötigte Menge Wasser in einem Mischbehälter (z. B. Kunststoffeimer, Kunststoffwanne etc.) vorlegen und die abgemessene Menge Algen Star unter Rühren hinzugeben. Abschließend den gesamten Ansatz vollständig und intensiv durchmischen.

Zur Reinigung sind die Flächen vollständig mit der Gebrauchslösung zu benetzen und/oder zu wischen. Erst nach Ablauf der entsprechenden Einwirkzeit ist die Reinigung abgeschlossen.

Wichtige Information!

Die Gefahrkennzeichnungen, Warntexte und Sicherheitsratschläge beziehen sich ausschließlich auf das unverdünnte Produkt (Konzentrat).

Die vorschriftsmäßig hergestellten Gebrauchslösungen (Verdünnungen) stellen eine andere Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung dar und benötigen andere Gefahrkennzeichnungen.

Wir empfehlen bezüglich der Gebrauchslösungen die üblichen Verhaltensregeln im Umgang mit chemischen Produkten einzuhalten.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



C Ätzend



N Umweltgefährlich

Enthält: Didecyldimethylammoniumchlorid



Betriebsanweisung ALGEN STAR EXTRA

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0029
Seite 2 von 3

Datum:
02.07.2011

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

- 34 Verursacht Verätzungen.
- 50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)

- 1 / 2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- 21 Bei der Arbeit nicht rauchen.
- 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- 36/38/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung , Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen).
- 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



Auf festen Flächen verschüttetes Material kann ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen.



Verhalten im Gefahrenfall

Das Produkt ist nicht brennbar und es können alle Löschmittel angewendet werden.



Erste Hilfe

- Einatmen:** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen). Frischluft zuführen, In ruhe Atmen halbsitzend
- Hautkontakt:** Auch bei geringfügigem Kontakt sofort kontaminierte Kleidung ablegen und Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- Augenkontakt:** Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen. Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen, Blinzeln, Tränen oder Rötung anhalten.



Betriebsanweisung

ALGEN STAR EXTRA

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0029
Seite 3 von 3

Datum:
02.07.2011



Erste Hilfe (Fortsetzung)

Verschlucken: Mund mit Wasser Ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ins Krankenhaus begeben.

Arbeitshygiene

Wenn Hautkontakt oder Ansteckung der Kleidung zu erwarten ist, sollte Schutzkleidung getragen werden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Augen, Gesicht und Haut vor Flüssigkeitsspritzern schützen.



Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.

Gummihandschuhe benutzen. Wenn wiederholte Hautkontakt zu erwarten ist, sollte Schutzkleidung getragen werden.

Sicherheitsbrille

Im Zweifelsfall immer Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Sachgerechte Entsorgung

Allgemein: Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

Entsorgungsmethode: Leere Behälter sind mit großen Mengen klarem Wasser gründlich auszuspülen.