

Betriebsanweisung

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Produktbezeichnung / Beschreibung

Abfluss Star

1 Ltr. Sicherheitsflasche

Artikelnummer: 0035

Abfluss Star ist ein gebrauchsfertiger Abfluss Reiniger auf Basis hochkonzentrierter Schwefelsäure, zur Reinigung und Auflösung schwerer Verstopfungen im Sanitären betrieblichen Bereich.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung)

Bei dem Produkt handelt es sich um ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. **Abfluss Star** ist eine starke und effektive Hilfe, wenn Verstopfungsprobleme bei Abflüssen auftreten und löst alle organischen Stoffe, wie Harre, Fett, Verband, Küchenabfall, Papier, kleine Putztücher usw. schnell auf.

Folgende Anweisungen sind unbedingt einzuhalten: 1. Das überschüssige Wasser aus dem Spülbecken, Abfluss oder der Toilette entfernen. (nicht komplett aus dem Siphon) 2. Vor jedem Einsatz unbedingt sicherstellen, dass sich keine gefährlichen Gegenstände die auf Hitze reagieren können, wie zum Beispiel Feuerzeuge oder ähnliches, sich im Abfluss befinden. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass sich keine weiteren Chemikalien, z.B. aus vorausgehender versuchter Reinigung, im Abfluss befinden, da es ansonsten zu einer Reaktion führen kann. Wenn dieses Sichergestellt ist: 3. **Abfluss Star** langsam und direkt in den Abfluss gießen. Stellen Sie sich während der Benutzung nicht über den Abfluss und schützen Sie Ihren Körper, die Hände sowie Ihr Gesicht, insbesondere die Augen. **Abfluss Star** ist stark Ätzend, und es kann zu Verpuffungen beim Einfüllen kommen. Die einzusetzende Menge richtet sich nach dem Durchmesser der zu reinigenden Rohrleitung und des aufzulösenden Materials was die Verstopfung verursacht. 4. **Abfluss Star** mindestens 15 Minuten einwirken lassen, Die Einwirkzeit kann durchaus auch bis zu 90 Minuten andauern, bis die verstopfenden Materialien aufgelöst sind. In der Wartezeit sicherstellen, dass kein unbefugter dritter Zutritt zu der zu reinigenden Stelle hat. Erst wenn das Rohr sichtlich frei ist: Sehr schnell und mit großer Wassermenge durchspülen. Auch hier den Eigenschutz unbedingt beachten, da es bei Zugabe von Wasser zu einer erneuten Reaktion kommen kann. Falls erforderlich obenstehendes wiederholen. **Abfluss Star** tastet Gummi oder Kunststoffe nicht an, wirkt aber in Verbindung mit Wasser korrosiv auf Metalle.

Gefahrensymbole, Gefahrstoffe

Gefahr



Enthält: Schwefelsäure 96 %

Gefahren für Mensch und Umwelt (H-Sätze, weitere Angaben)

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Datum: _____

Seite: 1 von 3

Unterschrift: _____

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (P-Sätze, weitere Angaben)

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P309 BEI Exposition oder Unwohlsein:

Benutzen Sie Grundsätzlich die auf Ihren Arbeitsplatz und Ihrer Tätigkeit notwendige persönliche Schutzausrüstung. Bei Unsicherheit Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen oder Ihren Vorgesetzten fragen.

Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Mit viel Wasser verdünnen. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen: Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäisches Abfallverzeichnis:

20 00 00 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20 01 29* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen - Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern ist prozess- und branchenspezifisch durchzuführen. Die obige Zuordnung ist ein Hinweis für die Entsorgung des Produktes nach empfohlener Anwendung.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Hinweise

Bitte beachten Sie, dass diese Betriebsanweisung nicht auf jede örtliche Gegebenheit und die dadurch anders zu bewertenden Gefahren hinweist. Bitte passen Sie die Betriebsanweisung wenn nötig den Örtlichkeiten und den Verwendungszweck des Produktes in Ihrem Unternehmen an.



Profi Star Wartungsprodukte GmbH

Profi Star Wartungsprodukte Nord GmbH