



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 01177ow

Seite 1 von 3

Datum:

02.08.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit

eine hochwertige, hochtemperaturbeständige Alu-Paste für den professionellen Gebrauch.
Die Temperaturbeständigkeit liegt bei bis zu 1200° C.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die Anwendungsbereiche sind: Ketten, Scharniere, Gelenke, Hebel, Einspritzdüsen, Gleitschienen.

Sie schützt vor dem Einbrennen und Festfressen, bietet zusätzlich eine hervorragende Gleitfähigkeit. Ist sehr sparsam im Gebrauch. Ist Streusalzfest. Beständig gegen Wasserdampf und trocknet nicht aus.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe

Nicht als gefährliches Produkt eingestuft.



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 01177ow
Seite 2 von 3

Datum:
02.08.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

Keine R Sätze erforderlich

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)

Keine S Sätze erforderlich



Auf festen Flächen verschüttetes Material kann ernste Ausrutsch-/Sturzgefahr darstellen.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂). Trockenlöschmittel. Schaum.

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Besondere Schutzausrüstung

bei der Brandbekämpfung:

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.



Erste Hilfe

Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Ärztliche Behandlung notwendig.

Verschlucken: Reichlich Wasser, möglichst mit Aktivkohle, trinken lassen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 01177ow
Seite 3 von 3

Datum:
02.08.2010

Arbeitshygiene

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.



Atenschutz
Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).



Handschutz
NBR (Nitrilkautschuk).



Augenschutz
Dicht schließende Schutzbrille.

Sachgerechte Entsorgung

Empfehlung Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Entsorgung ungereinigter
Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.