## **TECHNISCHES DATENBLATT**

**PROFI-GLEIT H1** 

ART.NR: 0011

Aerosol



**Profi-Gleit** ist ein hochwertiges Gleit-, Schmier- und Antiklebemittel mit antistatischer Wirkung auf Basis eines hochkonzentrierten Silikons. NSF-H1 zugelassen. Das Produkt ist als Aerosol und als Literware zu bekommen. Für die Anwendung der Literware empfehlen wir einen manuellen Sprüher (Art.Nr. 1001)

Anwendung

**Profi-Gleit** wird da angewendet, wo durch Reibung und statische, elektrische Ladung Produktionsprozesse stocken wie bei Präzisionsinstrumenten, Automaten, Gleitvorrichtungen, Präzisionsführungen etc.

Zur Langzeitschmierung von problematischen Materialpaarungen wie Kunststoff/ Aluminium o.ä. im Pflege- u Krankenhausbereich. Die NSF-H1 Zulassung garantiert eine sichere Anwendung in sensiblen, der Zertifizierung im Bereich Foodtechnologie

unterliegenden Betrieben.

Beispiele

**Profi-Gleit** bildet einen klaren, dauerhaft schützenden Film, wodurch Reibung und statische, elektrische Ladung in hohem Masse reduziert wird. Durch seine hochwertige Zusammensetzung bleibt **Profi-Gleit** im Gegensatz zu anderen Silikonen und Nebenölen länger haltbar.

Profi-Gleit vermeidet das Kleben bei der Behandlung von Bitumen, Gummi, Harz und anderen Klebemitteln. Das Produkt eine wasserabstoßende Wirkung auf Gewebe, Leder, glatten und keramischen Materialien. Die Anwendung bei der Verarbeitung oder Herstellung von Lebensmitteln ist unproblematisch

(NSF H1-Richtlinie).

**Technische Daten** 

Lieferform Aerosol 400ml

Kanisterware

Farblos / klar

Geruch Charakteristisch / technisch

pH-Wert Neutral / nicht anwendbar

Zündtemperatur 285 °C

Zersetzungstemperatur Nicht bestimmt.

Selbstentzündlichkeit Nicht selbstentzündlich

Dichte bei 20 °C 0,66 g/cm³

Löslichkeit Nicht löslich Mischbarkeit mit Wasser Nicht mischbar

Für weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt

Bezugsquellen

Dezentrale Auftragsbearbeitung über Ihre zuständige Handelsvertretung.

Geliefert und fakturiert wird direkt ab Herstellerlager.

Bestellungen per Fax 02687/927 831 per email info at profi-star.de Telefonisch 02687/927 830

Beratung

Terminvereinbarung für eine Beratung vor Ort mit Produkttest unter der o.g. Rufnummer

möglich.

Copyright

Vervielfältigung, Weitergabe, Veröffentlichung oder Veränderung nur mit unserer Zustimmung!

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts,welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.