## **TECHNISCHES DATENBLATT**



ART.NR: 00610W



**Profi-Keramik-Paste** ist eine Lösungs- und Montagepaste, bestehend aus sehr klein verteilten Keramikteilchen, in einem nicht schmelzbaren Betonen-Basisfett. Zugefügt sind einige kräftige anti-korrosions und anti-oxidations-Inhibitoren.

Profi-Keramik-Paste enthält keine Metalle.

**Profi-Keramik-Paste** besitzt eine ausgezeichnete Kombination von Eigenschaften, welche für einfache Montage und Drahtverbindungen sorgen.

Praxiserfahrungen haben ausgewiesen, dass **Profi-Keramik-Paste** eine einfache und schnelle Lösung von Drahtverbindungen, Packungen und Verpackungen zuwege bringt, auch nach langer Zeit hohen Temperaturen bis zu 1200 C ausgesetzt werden kann.

## Anwendungen

Die Keramikteile von PROFI-KERAMIK-PASTE füllen die Unregelmäßigkeiten der Oberflächen auf.

Die Fläche wird nicht Aushärten,

Klumpen oder Schmelzen und wird nicht gebrochen durch Beben, Schrumpfen oder Ausdehnen.

## **Produktvorteile**

- wird nicht angetastet von Säuren, Laugen und Salzen.
- wird nicht durch Wasser weggespült.
- vermindert den Verschleiß an Stellen mit hoher Reibung.

## **Technische Daten**

Farbe: gelb/weiß Verdickung: bentone

NLGI-Klasse: 3
Tropfpunkt: kein
Kupfer Korrosion: gut

Anwendungstemperatur: -40 bis 1000°C

Schmelztemperatur Keramik: 3000°C Viskosität Basisöl Cst bei 40 C: 210 bei 100 C: 18,5 Flammpunkt Basisöl: 270°C

**Edition** 08/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.