

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktform: Gemisch  
Name: Profi Keramik Paste  
Artikelnummer: 0061ow

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen

Schmier- und Montagepaste

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Profi-Star Wartungsprodukte GmbH  
Industriepark 7  
D-56593 Horhausen – Deutschland  
T +49 (0) 2687 927830 – F +49 (0) 2687 927831  
[info@profi-star.de](mailto:info@profi-star.de)

#### 1.4 Notrufnummer

**Notrufnummern der jeweilig zuständigen Bundesländer:**

Giftnotrufnummern:

- Berlin (zuständig für Berlin, Brandenburg): 030 192 40
- Bonn (zuständig für NRW): 0228 192 40
- Erfurt (zuständig für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen): 0361 730 730
- Freiburg (zuständig für Baden-Württemberg): 0761 192 40
- Göttingen (zuständig für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein): 0551 192 40
- Mainz (zuständig für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland): 06131 192 40
- München (zuständig für Bayern): 089 192 40

Bei Transportunfällen --> TUIS-Leitstelle (24 h-Notruf):  
Telefon: +49 621 60-43333  
Fax: +49 621 60-92664

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort entfällt

Piktogramme entfällt

Gefahrenhinweise entfällt

Sicherheitshinweise entfällt

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

#### Endokrinschädliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Dieses Gemisch enthält keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % (w/w) oder mehr, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. Das Produkt enthält keine als PBT oder vPvB eingestuftten Stoffe.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1 Stoffe

nicht anwendbar (Gemisch)

#### 3.2 Gemische

#### Chemische Charakterisierung:

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe in Mengen, die gemäß geltendem Recht in diesem Abschnitt genannt werden müssen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### **Nach Einatmen:**

Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

### **Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

### **Nach Augenkontakt:**

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

### **Nach Verschlucken:**

Mund ausspülen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

## **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

### **Symptome:**

Nach Hautkontakt: Reizung und Rötung können auftreten.

Nach Augenkontakt: Reizung und Rötung können auftreten.

## **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel:**

Wassernebel, Schaum, Trockenlöschpulver, Sand, Kohlendioxid.

#### **Ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall können gefährliche Brandgase und Dämpfe entstehen. Ferner können entstehen: Schwefeloxide, Phosphoroxide, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Feuerschutzkleidung tragen.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### Zusätzliche Hinweise:

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nebel/Dampf nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen und anschließend in geschlossenem Behälter der Entsorgung zuführen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte (im Sicherheitsdatenblatt)

Siehe ergänzend Abschnitt 8 und 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

##### Hinweise zum sicheren Umgang::

Für gute Be- und Entlüftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Nebel/Dampf nicht einatmen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Augenspülflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

##### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz::

Vor Hitze schützen. Bei Handhabung größerer Mengen Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### Anforderungen an Lagerräume und Behälter::

Behälter dicht geschlossen, trocken und kühl aufbewahren.

### Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

### Lagerklasse:

10 = Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht LGK 3

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Sämtliche expositionsrelevanten Informationen (menschliche Gesundheit und Umwelt) sind in den Anhängen dieses Sicherheitsdatenblattes zusammengefasst.

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Zusätzliche Hinweise:

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Für gute Belüftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

#### Persönliche Schutzausrüstungen

#### Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

##### Atemschutz::

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!

##### Handschutz:

Schutzhandschuhe gemäß DIN EN 374. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, PVC, Neopren. Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten.

##### Augenschutz:

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

Dicht schließende Schutzbrille gemäß DIN EN ISO 16321-1:2022.

### Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

### Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Nebel/Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Augenspülflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Siehe "6.2 Umweltschutzmaßnahmen".

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Parameter                                          | Bemerkung                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa            | flüssig                                                                                                    |
| Farbe                                              | weiß                                                                                                       |
| Geruch                                             | charakteristisch, mineralölartig                                                                           |
| Geruchsschwelle                                    | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                          | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich       | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Entzündbarkeit                                     | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Untere und obere Explosionsgrenze                  | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Flammpunkt                                         | > 250 °C (Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige)                          |
| Zersetzungstemperatur                              | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| pH-Wert                                            | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Kinematische Viskosität                            | bei 40 °C: 500 mm <sup>2</sup> /s (Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige) |
| Wasserlöslichkeit                                  | unlöslich                                                                                                  |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Keine Daten verfügbar                                                                                      |
| Dampfdruck                                         | bei 20 °C: < 0,1 hPa                                                                                       |
| Dichte und/oder relative Dichte                    | bei 15 °C: 0,9 g/cm <sup>3</sup>                                                                           |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

Relative Dampfdichte

Keine Daten verfügbar

Partikeleigenschaften

Nicht anwendbar

### 9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur

Keine Daten verfügbar

Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten verfügbar

Weitere Angaben

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 10: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 10.1 Reaktivität

Siehe Unterabschnitt "Möglichkeit gefährlicher Reaktionen".

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schützen. Bei Handhabung größerer Mengen Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

#### Thermische Zersetzung:

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### 11.1 Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### **Toxikologische Wirkungen:**

Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. Für das Produkt als solches liegen keine toxikologischen Daten vor.

#### **Akute Toxizität (oral):**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Akute Toxizität (dermal):**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Akute Toxizität (inhalativ):**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Schwere Augenschädigung/-reizung:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Sensibilisierung der Atemwege:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Sensibilisierung der Haut:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Keimzellmutagenität/Genotoxizität:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Karzinogenität:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Reproduktionstoxizität:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Wirkungen auf und über die Muttermilch: Fehlende Daten.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition):**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition):**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Aspirationsgefahr:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### Endokrinschädliche Eigenschaften:

Keine

### Symptome

Nach Hautkontakt: Reizung und Rötung können auftreten.

Nach Augenkontakt: Reizung und Rötung können auftreten.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Wassergefährdungsklasse:

1 = schwach wassergefährdend

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Sonstige Hinweise:

Keine Daten verfügbar

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

#### Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Keine Daten verfügbar

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine als PBT oder vPvB eingestuftten Stoffe.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

#### Allgemeine Hinweise:

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

Das Produkt ist wasserunlöslich; es schwimmt auf der Oberfläche. Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

##### Produkt

##### **Abfallschlüsselnummer:**

08 02 99 = Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe):

Abfälle a. n. g.

HZVA = Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung

##### **Empfehlung:**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

##### Verpackung

##### **Empfehlung:**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

|             |          |
|-------------|----------|
| ADR/RID/ADN | entfällt |
| IMDG        | entfällt |
| IATA        | entfällt |

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| ADR/RID/ADN | Nicht eingeschränkt |
| IMDG        | Nicht eingeschränkt |
| IATA        | Nicht eingeschränkt |

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

|             |          |
|-------------|----------|
| ADR/RID/ADN | entfällt |
| IMDG        | entfällt |
| IATA        | entfällt |

#### 14.4 Verpackungsgruppe

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

|             |          |
|-------------|----------|
| ADR/RID/ADN | entfällt |
| IMDG        | entfällt |
| IATA        | entfällt |

### 14.5 Umweltgefahren

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID/ADN | Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der UN-Modellvorschriften nicht für die Umwelt gefährlich. |
| IMDG        | Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der UN-Modellvorschriften nicht für die Umwelt gefährlich. |
| IATA        | Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der UN-Modellvorschriften nicht für die Umwelt gefährlich. |

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Nationale Vorschriften - Deutschland

##### Lagerklasse:

10 = Brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht LGK 3

##### Wassergefährdungsklasse:

1 = schwach wassergefährdend

##### Technische Anleitung Luft:

5.2.5

##### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen:

Keine Daten verfügbar

#### Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

##### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verordnungen:

Keine Daten verfügbar

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024  
Druckdatum: 03.08.2026  
Ersetzt Version vom: 22.03.2021  
Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### 16.1 Abkürzungen und Akronyme

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN:                      | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen               |
| ADR:                      | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße                        |
| AS/NZS:                   | Australische/neuseeländische Norm                                                                                       |
| CAS:                      | Chemical Abstracts Service                                                                                              |
| CFR:                      | Code of Federal Regulations                                                                                             |
| CLP:                      | Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung                                                                                |
| DMEL:                     | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                              |
| DNEL:                     | Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration                                                                                  |
| EG:                       | Europäische Gemeinschaft                                                                                                |
| EN:                       | Europäische Norm                                                                                                        |
| EQ:                       | Freigestellte Mengen                                                                                                    |
| EU:                       | Europäische Union                                                                                                       |
| HZVA:                     | Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung                                                                        |
| IATA:                     | Verband für den internationalen Lufttransport                                                                           |
| IATA-DGR:                 | Verband für den internationalen Lufttransport – Gefahrgutvorschriften                                                   |
| IBC-Code:                 | Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut |
| IMDG-Code:                | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                              |
| MARPOL:                   | Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe                                       |
| OSHA:                     | Arbeitsschutzadministration, Amerika                                                                                    |
| PBT:                      | Persistent, bioakkumulierbar und toxisch                                                                                |
| PNEC:                     | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                                 |
| PVC:                      | Polyvinylchlorid                                                                                                        |
| REACH:                    | Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe                                                  |
| RID:                      | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                                  |
| TRGS:                     | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                                      |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Änderungsdatum: 09.02.2024

Druckdatum: 03.08.2026

Ersetzt Version vom: 22.03.2021

Version: 3.0

## Profi Keramik Paste

### Abkürzungen und Akronyme:

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| vPvB: | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
|-------|-------------------------------------------|

### Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand – stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Wir bemühen uns stets, die Angaben auf dem neuesten Stand und Vollständig zu halten. Dennoch können wir keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Wir übernehmen keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht.

Für weitere Informationen bitten wir Sie auch unsere Internetseite zu Rate zu ziehen: <http://www.profi-star.de/>